

Portable Light



Portable Light_



Portable
Light

INHALT

01. Cubiq	S. 06
02. Funny	S. 10
03. Tigo	S. 14
04. Seal	S. 18
05. Sunny	S. 24
06. Smart	S. 28
07. Asia	S. 34
08. Rex	S. 38
09. Joy	S. 42
10. Sol	S. 46
11. Jasper	S. 50



01.
Cubiq

02.
Funny

10.
Sol

11.
Jasper

06.
Smart

ÜBERBLICK



Portable Light_Cubiq

01. Cubiq





Portable Light_Cubiq



Klasse III / 3,7 V DC / IP54

Akkulaufzeit max. 10 Stunden - Ladedauer 6 Stunden

Mit einem unverwechselbaren Charakter ist Cubiq der Mittelpunkt in jeder Umgebung, in der sanftes Licht gewünscht ist. Cubiq eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und ist eine hervorragende Wahl, um das Zuhause oder öffentliche Räume zu verschönern.

Die Leuchte besteht aus lackiertem Aluminium. Eine Elektroniksteuerung ermöglicht die Anpassung der Farbtemperatur (warm bis neutral weiß) und der Dimmung. Ein "Soft-Touch"-Knopf an der Oberseite ermöglicht das Einstellen der Helligkeit.

Die Memory-Management-Funktion stellt das zuvor eingestellte Lichtniveau bei einem Neustart erneut her. Durch einen wiederaufladbaren Lithium-Akku ist für eine langanhaltende Beleuchtung gesorgt. Eine Schnellladestation (220V AC) und USB Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

Schutzart: IP54


CUBIQ_

SMD LED

2,8 W / 2700-3000K

160 lm / Weiß

Cod. **TAV40060**



Schnellladestation mit
USB-Kabel

Auf Anfrage:
Ladestation für max. 6 Leuchten

02. Funny





Portable Light_Funny

Klasse III / 3,7 V DC / IP54

Small_ Akkulaufzeit max 7 Stunden - Ladedauer 2,5 Stunden

Medium_ Akkulaufzeit max 12 Stunden - Ladedauer 6 Stunden




Die Tischleuchte Funny ist eine ideale Ergänzung für ihr Gastgewerbe.

Dank ihrer außergewöhnlichen und modernen Formensprache, zieht sie die Aufmerksamkeit auf sich. Die Verwendung ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich möglich. FUNNY ist in zwei Größen erhältlich.

Die Lichtemission wurde optimiert, um den visuellen Komfort zu verbessern und Blendung zu minimieren. Mit hocheffizienten LEDs und einer Lithiumbatterie ist die Leuchte Funny auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Aluminiumdruckguss und einem LED-Diffusor, aus Polycarbonat. Die Ein- und Ausschalt Funktion, welche sich an der Oberseite der Leuchte befindet, dient zur Einstellung der Lichtintensität und zur Änderung des Farbtons (warmweiß-neutralweiß). Die Steuerung erfolgt über einen "Soft-Touch"-Sensor, welche nicht sichtbar ist. Die Tischleuchte verfügt außerdem über eine Memory-Funktion, so dass beim Neustart die zuvor eingestellte Lichtstärke vorgeschlagen wird.

Eine Schnellladestation (220V AC) und ein USB-Kabel werden mit geliefert.



FUNNY small_

SMD LED

1,8 W / 2700-3000K / 200 lm

Weiß Cod. **TAV40055**

Sand Cod. **TAV40056**

Rost Cod. **TAV40057**

FUNNY medium_

SMD LED

2,2 W / 2700-3000K / 200 lm

Weiß Cod. **TAV40050**

Sand Cod. **TAV40051**

Rost Cod. **TAV40052**

03. Tigo

Tigo Spot für Ihre Kreationen!
Das minimalistische und vielseitige Design ist für verschiedenste Umgebungen geeignet.

Mit ihrer hervorragenden, konzentrierten und blendfreien Lichtabgabe ist sie in jeder Umgebung ein Gewinn.


Tigo ist in zwei Größen erhältlich, in einer Tisch- und einer Bodenversion. Die Lichtquelle, welche die LED (2,2 W) und die Lithiumbatterie enthält, wird mit einem Magneten an dem Leuchtenkörper befestigt und ist sowohl drehbar als auch schwenkbar. Die Qualität der verwendeten Komponenten gewährleisten eine lange Lebensdauer. Das Aufladen erfolgt, während das Produkt an dem Leuchtenkörper befestigt ist. Mit einer „Soft-Touch“-Taste, die sich an der Rückseite der Lichtquelle befindet, kann die Leistungs- und Lichteinstellung nach Belieben eingestellt werden.

Tigo verfügt über eine Memory-Funktion: beim Neustart wird die zuvor eingestellte Lichtstärke vorgeschlagen.

Die Leuchte wird mit einer Schnellladestation (220V AC) und USB-Kabel geliefert.

Schutzart: IP54





Portable Light_Tigo



Im Inneren des lackierten Aluminiumzylinders befinden sich der ON/OFF-Schalter (mit Dimmfunktion).


Die Lithiumbatterie, die LEDs und die Sekundäroptik sorgen für konzentrierte und blendfreie Emissionen.

Die Lichtquelle wird durch einen Hochleistungsmagneten an der Leuchte gehalten.



3,7 V DC / IP54

Akkulaufzeit max 12 Stunden - Ladedauer 7 Stunden




TIGO Stehleuchte_

LED Power
2,2W / 3000K / 140 lm
Weiß Cod. **TER10001**

TIGO Tischleuchte_

LED Power
2,2W / 3000K / 140 lm
Weiß Cod. **TAV40070**



Schnellladestation mit
USB-Kabel

Auf Anfrage:
Ladestation für max. 6 Leuchten

04. SEAL

Seal ist nicht nur irgendeine Leuchte.

Seal eignet sich hervorragend für gesellschaftliche Anlässe und kann ebenso als punktuelles Dekorationselement eingesetzt werden.

Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Der Leuchtenkörper besteht aus lackiertem Aluminiumdruckguss, auf dem der UV-beständige Polycarbonat-Diffusor angebracht ist.

Seal ist mit einer wiederaufladbaren Lithiumbatterie ausgestattet, welche eine Nutzungsdauer von über 10 Stunden gewährleistet.

Mit der Einschalttaste kann die Helligkeit im Modus STEPLESS DIMMING und die Farbtemperatur zwischen 2700 - 3000K eingestellt werden.

Die Leuchte verfügt über eine Speicherfunktion, welche beim Neustart die zuvor eingestellte Lichtstärke vorschlägt.

Wird mit Schnellladegerät (220V AC) und USB-Kabel geliefert.







Seal ist nicht nur ein geeignetes Modell, um einen Tisch in geselligen Momenten zu beleuchten, sondern auch ein punktuelles Dekorationselement, das sich gut in den Innen- und Außenbereich einfügt.




Portable Light_Seal





Klasse III / 5 V DC / IP54

Akkulaufzeit 10 Stunden - Ladedauer 5 Stunden



SEAL_
SMD LED
2W / 2700-3000K / 180 lm
Weiß Cod. **TAV40040**
Anthrazit Cod. **TAV40041**
Salbeigrün Cod. **TAV40042**

05. Sunny





Portable Light_Sunny


Klasse III / 5 V DC 1A | IP54
Akkulaufzeit 6 Stunden - Ladedauer 3 Stunden



Unkonventionell - anders

Sunny eignet sich perfekt für Gärten und Außenbereiche, in denen eine wirkungsvolle Beleuchtung erwünscht ist. Durch ihren wiederaufladbaren Lithium Akku ermöglicht sie eine Nutzungsdauer von über 6 Stunden. Sunny ist mit einem UV - stabilisierten Polycarbonat-Diffusor ausgestattet und hat zudem eine hervorragende Lichtleistung von über 240 Lumen. Über die Einschalttaste lässt sich die Helligkeit im Modus STEPLESS DIMMING einstellen, ebenso verfügt sie über eine Speicherfunktion, welche beim Neustart die zuvor eingestellte Lichtstärke vorschlägt.

Schnellladegerät (220V AC) und USB-Kabel werden mitgeliefert.



SUNNY_
SMD LED
2W / 3000K / 240 lm
Weiß Cod. **GDN05120**
Rost Cod. **GDN05121**
Salbeigrün Cod. **GDN05122**
Sand Cod. **GDN05123**

06. Smart

Smart überzeugt mit einem minimalistischen, modernen Design. Der druckgegossene und lackierte Körper ist in 4 Farben erhältlich: Weiß, Anthrazit, Rost und Salbeigrün. Smart ist die ideale Ergänzung für Gaststätten und kann sowohl innen als auch außen eingesetzt werden. Die 2,5W-LED wird von einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie betrieben und garantiert eine lange Nutzungsdauer von bis zu 12 Stunden. Ein "Soft-Touch"-Schalter ermöglicht eine einfache Bedienung des Ein- und Ausschaltens. Alle Versionen werden mit Schnellladestation (220V AC) und USB-Kabel geliefert.

Schutzart: IP54











Ideale Ergänzung für
Gaststätten, Innen- und
Außenbereiche.

Portable Light_Smart



Klasse III / 3,7 V DC / IP54
Akkulaufzeit max 12 Stunden - Ladedauer 6-8 Stunden



Schnellladestation mit USB-Kabel

Auf Anfrage:
Ladestation für max. 6 Leuchten

SMART_
SMD LED
2,5W / 3000K / 160 lm
Weiß Cod. **TAV40010**
Anthrazit Cod. **TAV40011**
Rost Cod. **TAV40012**
Salbeigrün Cod. **TAV40013**

07.

Asia



ASIA_

Klasse III / 3,7 V DC / IP54
Akkulaufzeit max 12 Stunden - Ladedauer 6-8 Stunden

ASIA mini_

Klasse III / 3,7 V DC / IP54
Akkulaufzeit max 7 Stunden - Ladedauer 2,5 Stunden





Asia eignet sich durch ihre Schlichtheit und dem modernen Design perfekt für das Gastgewerbe. Die Leuchte kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden und bietet zuverlässigen visuellen Komfort mit einer weichen Beleuchtung.


Asia besteht aus lackiertem Aluminiumdruckguss und verwendet einen LED-Diffusor aus Polycarbonat.

Die Funktionen zum Einschalten, Einstellen der Lichtintensität und Ändern des Farbtons (warmweiß - neutralweiß) befinden sich an der Oberseite der Leuchte.

Der "Soft-Touch"-Knopf, welcher die verschiedenen Funktionen steuert, ist nicht sichtbar.

Speicherverwaltung: Die zuvor eingestellte Lichtstärke wird beim Neustart vorgeschlagen.

Alle Versionen der Leuchte werden mit Schnellladestation (220V AC) und USB-Kabel geliefert.



ASIA_

SMD LED

2,2W / 2700-3000K / 190 lm

Weiß Cod. **TAV40030**

Anthrazit Cod. **TAV40031**

Salbeigrün Cod. **TAV40032**

Sand Cod. **TAV40033**

ASIA mini_

SMD LED

1,5W / 2700-3000K / 130 lm

Weiß Cod. **TAV40034**

Anthrazit Cod. **TAV40035**

Salbeigrün Cod. **TAV40036**

Sand Cod. **TAV40037**

08. Rex





Portable Light_Rex

Klasse III / 5 V DC / IP54

Akkulaufzeit max 7 Stunden - Ladedauer 3 Stunden






Rex ist klassisch und zugleich eine moderne und stilvolle Leuchte, die sich ideal für Tische, Regale und Arbeitsflächen im Innen- und Außenbereich eignet.

Die besonders standfeste Leuchte besteht aus lackiertem Aluminiumdruckguss und die 2W-LED-Gruppe wird von einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie betrieben, welche eine lang anhaltende Lichtleistung garantiert. Der PMMA-Schirm sorgt für eine optimale Lichtverteilung. Der "Soft-Touch"-Schalter ermöglicht das einfache Ein- und Ausschalten sowie das Dimmen der Leuchte.

Rex ist in vier Farben erhältlich: Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau und rostfarben

Im Lieferumfang enthalten sind ein Schnellladegerät (220V AC) und ein USB-Kabel.

Schutzart: IP54



REX_
SMD LED
2W / 3000K / 190 lm
Weiß Cod. **TAV40020**
Dunkelgrau Cod. **TAV40021**
Rost Cod. **TAV40022**
Hellgrau Cod. **TAV40023**

09. Joy



JOY_
Klasse III / 3,7 V DC / IP54
Akkulaufzeit max 9 Stunden - Ladedauer 7 Stunden






Joy ist eine tragbare Leuchte mit wiederaufladbarem Akku und ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Sie kann durch den integrierten, offenen Haken an verschiedenen Orten aufgehängt werden.

Das ausgestrahlte Licht ist äußerst angenehm, da die LED-Quelle nicht sichtbar ist und durch einen Opalschirm geschützt wird.

Joy ist besonders langlebig, da sie aus lackiertem Aluminiumdruckguss gefertigt ist. Durch eine wiederaufladbare Lithium-Batterie besteht eine maximale Nutzungsdauer von etwa 9 Stunden. Das Einschalten erfolgt über einen Soft-Touch-Knopf, welcher in das Gehäuse des Geräts eingelassen ist und die Lichtintensität reguliert.

Ein Schnellladegerät zum Aufladen ist im Lieferumfang enthalten.



JOY_
SMD LED
2,2W / 3000K / 190 lm
Weiß Cod. **GDN05111**
Anthrazit Cod. **GDN05131**

10. Sol

Sol ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Das Material der Leuchte besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium, welches resistent gegen äußere Einflüsse und UV-Strahlen ist. Die Leuchte verfügt über einen LED-Diffusor aus Polycarbonat und über einen Netzschalter. Ein Dimmer ermöglicht die Lichteinstellung. Sol besitzt zu dem eine "Nachtmodus" Funktion, welcher die Nutzung nur bei Nacht ermöglicht. Durch ein umweltfreundliches Solarpanel kann die Leuchte unabhängig von Netzstrom geladen werden.

Sol gewährleistet eine lange Beleuchtungsdauer und ist mit einem Haken für eine mögliche Wandmontage versehen.

Im Lieferumfang enthalten ist auch das Schnellladegerät für 220 V Netzspannung.




Portable Light_Sol



Leuchte für den Innen- und Außenbereich mit Solaraufladung.



SOL_
Klasse III / 3,7 V DC / IP54
Akkulaufzeit 10 Stunden - Ladedauer 11-12 Stunden bei Sonnenlicht - 6-7 Stunden bei USB-Ladung



Schnellladegerät mit USB-Kabel

SOL_
SMD LED
2,5W / 3000K / 180 lm
Weiß Cod. **GDN05115**
Anthrazit Cod. **GDN05116**
Rost Cod. **GDN05117**

11. Jasper

Die Laterne Jasper zeichnet sich durch ihr rustikales, aber dennoch modernes Design aus. Sie schafft eine gemütliche Atmosphäre.

Aus diesem Grund eignet sich die Leuchte besonders gut für Gaststätten, die ein warmes Erscheinungsbild erzeugen möchten. Jasper ist nicht nur für den Außenbereich einsetzbar, sondern kann ebenso für den Innenbereich genutzt werden.

Die Laterne gibt es in zwei Größen. Das Material

besteht aus druckgegossenem, lackiertem Aluminium und verwendet einen LED-Diffusor aus Polycarbonat. Dank der besonderen Form bietet

sie einen hohen visuellen Komfort mit einer weichen und kontrollierten Lichtabgabe.

Der Einschaltknopf, der sich auf der Leuchte befindet, hat eine "Touch Dimm"-Funktion und ermöglicht die Einstellung der Lichtintensität. Das Gerät garantiert eine lange Nutzungsdauer, auch wenn es mit maximaler Lichtstärke betrieben wird.

Mit speziellem Zubehör kann die Leuchte auch an der Wand oder als Pendelleuchte installiert werden.

Im Lieferumfang ist eine Schnellladestation (220V AC) mit USB-Kabel enthalten.








Portable Light_Jasper

Klasse III / 3,7 V DC / IP54
Akkulaufzeit max 12 Stunden - Ladedauer 7 Stunden



**Die Leuchte kann mit speziellem
Zubehör auch an der Wand oder als
Pendelleuchte installiert werden.**



Schnellladestation mit USB-Kabel

Auf Anfrage:
Ladestation für max. 6 Leuchten

JASPER Small_

SMD LED

2,2 W / 3000K / 160 lm

Weiß Cod. **GDN05140**

Sand Cod. **GDN05141**

Rost Cod. **GDN05142**

JASPER Medium_

SMD LED

2,2 W / 3000K / 180 lm

Weiß Cod. **GDN05145**

Sand Cod. **GDN05146**

Rost Cod. **GDN05147**

Design und Herstellung:

PAN

panint.it

® 2023-11

Vertrieb durch:

DELSANA GmbH & Co KG
Kirchenlamitzer Str. 20
DE-95126 Schwarzenbach/ Saale

Tel.: +49(0)9284 94999 0
Fax +49(0)9284 94999 200
info@delsana.de

www.delsana.com

© 2025-01

DELSANA
LIGHTING GROUP